

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-036
	PRODUCTO TERMINADO BÉLICO 500 SC	VERSIÓN: 12
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 30/Abr/2025
	I+D AGROQUIMICOS	PÁGINA 1 de 3

1. NOMBRE

Bélico® 500 SC. Registro Nacional ICA No. PL0006142023.

2. DESCRIPCIÓN

Bélico® 500 SC, es un fungicida sistémico, formulado como suspensión concentrada a partir del ingrediente activo: carbendazim en una concentración de 500 g/L.

3. CARACTERÍSTICAS

Bélico® 500 SC, es un fungicida sistémico foliar, pertenece al grupo químico de los benzimidazoles, interfiere en la biosíntesis del DNA durante la mitosis, impidiendo que los hongos se reproduzcan y se expandan, recomendado para el control de un amplio espectro de enfermedades fúngicas en una gran variedad de cultivos.

4. ESPECIFICACIONES

Contenido de carbendazim: 475,0 - 525,0 g/L.

pH: 6.0 - 8.0

Densidad: 1,130 - 1,170 g/mL.

Suspensibilidad: Mayor del 80,00 %

5. APLICACIONES Y USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	LMR ⁽¹⁾ (mg/kg)	P.C. ⁽²⁾ (días)	P.R. ⁽³⁾ (horas)
ROSA ⁽⁴⁾	Mildeo polvoso (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	0,3 - 0,35 ml por litro de agua	N.A.	N.A.	4
AGUACATE ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	Complejo hongos Damping-off: (<i>Phytophthora</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Colletotrichum</i> , <i>Cylindrocarpon</i> spp. <i>Verticillium</i> spp)	0,4 - 0,75 L/ ha	0,1 ^(DG)	40*	
ARVEJA	Mancha de ascoquita (<i>Ascochyta pisi</i>)	0,4 L/ha	0,5 ^(CA)	14*	
FRÍJOL	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	0,3 - 0,4 ml por litro de agua	0,5 ^(CA)	14*	
ARROZ	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0,55 L/ ha	2 ^(CA)	7*	

⁽¹⁾ LMR (Límite Máximo de Residuos): valores de referencia tomados de CODEX ALIMENTARIUS (CA) o DG SANTE (DG) ⁽²⁾ P.C. (Periodo de Carenza): número de días entre la última aplicación y la cosecha. *Determinados según estudios de residualidad propiedad de INVESA S.A.: *Aguacate: SC-001-AGU02-05.17.66. *Frijol: SC-001-FRI02-05.41.68. *Arroz: SC-001-ARRO2-41.50.68.73 de acuerdo con los lineamientos establecidos por el ICA en la Res. No.75487 de 2020 del ICA. ⁽³⁾ P.R. (Periodo de Reentrada al área tratada): según Resolución 30058 del ICA. ⁽⁴⁾ Se recomienda utilizar 1200 litros de agua por hectárea para el cultivo de rosas. ⁽⁵⁾ aguacate: Ampliación por historial de uso Resolución No. 114030 del 3 de diciembre de 2021. ⁽⁶⁾ Para el cultivo de Aguacate, se podrá ingresar al área tratada MÍNIMO (2) horas después de la última aplicación del PQUA, previa autorización del agrónomo responsable y utilizando el equipo de protección recomendado en esta etiqueta.



SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y NUTRICIÓN
DE CULTIVOS Y POTREROS

Agro/Invesa
Invesa_sa

www.invesa.com

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-036
	PRODUCTO TERMINADO BÉLICO 500 SC	VERSIÓN: 12
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 30/Abr/2025
	I+D AGROQUIMICOS	PÁGINA 2 de 3

6. PRESENTACIÓN

Bélico® 500 SC se ofrece al mercado en las presentaciones de 100 cc , 250 cc , 1, 4 y 20 litros en envase plástico.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Almacenar Bélico® 500 SC bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado a temperaturas no mayores de 40 °C, en sus empaques originales, debidamente cerrados y con su etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar en casa de habitación ni almacenar o transportar cerca de alimentos para humanos y animales domésticos, fertilizantes, semillas y/o plaguicidas para evitar intoxicación y/o posteriores efectos en cultivos susceptibles a este tipo de productos.

BÉLICO 500 SC tiene una fecha de vencimiento de 2 años.

INDICACIONES DE MANEJO

7.1 Lea la etiqueta antes de usar el producto.

7.2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

7.3 Evite contaminar con BÉLICO 500 SC las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano o para riego de cultivos.

7.4 En caso de contacto prolongado con la piel cámbiese la ropa y los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la parte afectada.

7.5 Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que las ropas antes de usarlas de nuevo.

7.6 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

7.7 En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico y no inducir el vómito.

7.8 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

7.9. BÉLICO 500 SC es un FUNGICIDA clasificado toxicológicamente como de CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y

	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-036
	PRODUCTO TERMINADO BÉLICO 500 SC	VERSIÓN: 12
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	FECHA: 30/Abr/2025
	I+D AGROQUIMICOS	PÁGINA 3 de 3

seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

9. GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que, mediante registro oficial de venta, se verifico que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo a las indicaciones de empleo.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico II Agroquímicos Fecha: 30/Abr/2025	Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 30/Abr/2025	Cargo: Sistema De Gestión Integral Fecha: 30/Abr/2025



APOYAMOS EL
PACTO GLOBAL



**SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y NUTRICIÓN
DE CULTIVOS Y POTREROS**

 Agro/Invesa
 Invesa_sa

www.invesa.com